レナリドミド
カプセル2.5mg/5mg「F」
LENALIDOMIDE capsules

カプセルシート

使用方法 中面(P.2~P.3)に
カプセルのセットの仕方、折りたたみ方、
使用例をご紹介しております。

レナリドミドカプセル

カプセルシート

**妊娠の可能性のある方は
服用禁止(催奇形性注意)**

□ 2.5mg「F」
□ 5mg「F」

□冊目 全□冊 全□カプセル
(□月□日~□月□日分です)

調剤日	年 月 日　1日□カプセル
休薬期間	年 月 日~ 年 月 日
お名前	さま

次回診察時□月□日に残ったお薬があれば、
医療機関へこのカプセルシートを
ご持参いただくか、数量を報告してください。

**不要になったお薬は捨てずに
調剤された医療機関までご持参ください。**

カプセルの
セットの仕方は
中面へ

ご使用の際には以下の点にご注意ください。

- 調剤者がカプセルシートに薬剤をセットした後は、シートを切り離さないようにお願いします。
- カプセルシート内の薬剤はカプセルシートから出さず保管をお願いします。
- 入院時はカプセルシートを活用する等の適切な方法で本人確認を行い与薬をお願いします。

RevMate

RevMate®センター
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日・年末年始を除く)


0120-071025

RevMate®は米国Celgene Corporation(Bristol-Myers Squibbの関係会社)の登録商標です。

富士製薬工業株式会社


こちらの資材に関する問い合わせ先
富士製薬工業株式会社 くすり相談室　(TEL)0120-956-792
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日および当社休業日を除く)

レナリドミド
カプセル2.5mg/5mg「F」
LENALIDOMIDE capsules
カプセルシート




カプセルのセットの仕方

1 開いてください。




2 □の部分を開き、
PTPシートを凸部を下にして、
カプセルのポケットが□の穴に
収まるようにセットしてください。




3 □の部分を戻し、
Ⓐの部分をⒷの差込口に
差し込んで固定してください。

シート面積が小さい時など、
必要に応じて剥離紙を剥がし、
両面テープで台紙を固定してください。




4 2・3と同じ要領で、
必要な数のPTPシートを
残りのページに
セットしていってください。

残薬を取り出す際は、
裏面の点線に従って
はさみで切って取り出してください。




折りたたみ方

1 カプセルが入る方のページを図のように
ジグザグ形に折り畳んでください。




2 畳んだら、表紙側のページを巻き込み、
端の突起を背表紙の穴に
差し込んでください。



使用例

▶ 1日3カプセル、7日分の場合



▶ 1日2カプセル、14日分の場合



▶ 1日1カプセル、21日分の場合

